


เข้าใจโรคโควิด-19

ลดเสี่ยงระบาดระลอก 2



ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเชื้อไวรัสที่ชอบอากาศเย็น และมีชีวิตยาวนานกว่าในพื้นที่อากาศร้อน ในพื้นที่อับหรือปิด เช่น สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ รถโดยสารขนส่งสาธารณะ **เชื้อจะกระจายได้ง่าย**



ลักษณะการแพร่กระจายโรคโควิด-19

การแพร่กระจายโรค
เริ่มจากในเมืองก่อน
แล้วกระจายสู่ชนบท



ในกรณีที่พบผู้ป่วย
ปอดบวมเป็นโรคโควิด-19
แสดงว่าในพื้นที่นั้นมีการ
แพร่กระจายโรค
หรือผู้ติดเชื้ออีกเป็น
จำนวนมาก
(กลุ่มที่มีอาการน้อย
หรือไม่มีอาการ)



สถานที่ปิด
เป็นแหล่งแพร่กระจายโรค
ได้ง่ายกว่าสถานที่โล่งแจ้ง

การติดต่อพบได้ง่าย
ในบุคคลที่อาศัยอยู่ใน
บ้านเดียวกัน
มากกว่าการติดในที่ทำงาน
ถึงเกือบ 10 เท่า



การเฝ้าระวังผู้ป่วยในกลุ่ม
ที่มีโรคทางเดินหายใจ
อีกแบบแบบเฉียบพลัน
เช่น ไข้หวัด เจ็บคอ ไอ
ควรมีการแยกโรค
ตรวจกรองตั้งแต่เริ่มแรก
เพื่อการค้นหา
และวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้น

ผู้ป่วยที่แสดงอาการ
จะมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อ
ได้มากกว่า
ผู้ที่ไม่แสดงอาการ
3-4 เท่า



คาดการณ์สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะสามารถควบคุมและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ **ต้องใช้เวลามากไม่น้อยกว่า 1 ปี**