

เด็กที่สัมผัส ผู้ป่วยวัณโรค



เมื่อมีผู้ใหญ่ในบ้านป่วยเป็นโรควัณโรคปอด หรือวัณโรคของระบบทางเดินหายใจ เด็กถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายที่สุด ดังนั้น จึงควรพาเด็กมาเข้ารับการตรวจคัดกรองวินิจฉัยวัณโรค เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงการติดเชื้อวัณโรคและการเสียชีวิตของเด็ก

ขั้นตอนการตรวจหา โรควัณโรคในเด็ก

1. การซักประวัติ (ไข้ ไอ น้ำหนักไม่ขึ้น ต่อมน้ำเหลืองโต)
2. การตรวจร่างกาย
3. การเอกซเรย์ปอด
4. การทดสอบทูเบอร์คูลินที่ผิวหนัง หรือการตรวจเลือด ในเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป

หากพบว่ามีโอกาสเป็นวัณโรคระยะแฝง จะได้รับยา
รักษาวัณโรคระยะแฝง และติดตามอาการอย่างน้อย 2 ปี
หากพบว่าเป็นโรควัณโรค จะได้รับยารักษาวัณโรค

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2565

ที่มา : อ. ดร. พญ.วรัชชมน จันทรบุญกุล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก

