

โรคฝีดาษลิง

MONKEY POX



ยังอยู่นะ อย่านิ่งนอนใจ



เชื้อไวรัส Monkey pox ที่ยังแพร่อยู่ในไทย สามารถแพร่ได้จาก สัตว์สู่คน คนสู่คน หรือแม่สู่ทารกในครรภ์ได้ โดยติดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือใช้สิ่งของร่วมกัน



การป้องกัน

- ✔ หลีกเลี่ยงสัมผัสโดยตรงกับเลือด
- ✔ สารคัดหลั่งและตุ่มหนองของสัตว์
- ✔ กินเนื้อสัตว์ปรุงสุก
- ✔ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ
- ✔ ไม่ควรกินเนื้อสัตว์ป่า
- ✔ และไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง



อาการ

- 1 ระยะเวลา 5-21 วัน
หลังจากได้รับเชื้อ
จะยังไม่แสดงอาการ
- 2 ระยะเวลา 1-4 วัน
มีอาการปวดหัว เจ็บคอ
หนาวสั่นอ่อนเพลีย
และต่อมน้ำเหลืองโต
- 3 ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์
มีผื่นแบน บวม มีน้ำใสหรือน้ำขุ่นใต้ผื่น หรือผื่นแผลแห้งขุยตามร่างกาย
- 4 ระยะเวลาฟื้นตัว
ใช้เวลาหายหลายวัน
หรือสัปดาห์

การฉีดวัคซีนใช้กรณีพิเศษ
จะช่วยป้องกันได้ ~85%

